

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11

E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес изделия, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
1	Стойки ж/б со смешанным армированием для опор контактной сети. <i>Все стойки:</i> <i>с изолирующими втулками – резинопласт,</i> <i>без закладных деталей,</i> <i>без гидроизоляции.</i> <i>Стоимость гидроизоляции: 493 руб с НДС</i> <i>Стоимость 1 комплекта оцинкованных закладных деталей (проект № 1108): 3000 руб с НДС</i>	СС 136.7-4.1 Э-М	13600-290-492	1,006	2,71	1 сцеп – 40	35 729
		СС 136.6-3.1 Э-М	13600-290-492	0,846	2,26	1 сцеп – 50	27 043
		СС 136.6-2.1 Э-М	13600-290-492	0,846	2,26		24 061
		СС 128.7-4.1 Э-М	12800-290-480	0,930	2,50	25	34 002
		СС 128.6-3.1 Э-М	12800-290-480	0,784	2,09		25 751
		СС 128.6-2.1 Э-М	12800-290-480	0,784	2,09		22 910
		СС 108.7-4.1 Э-М	10800-290-450	0,743	2,00	25, 30	27 225
		СС 108.6-3.1 Э-М	10800-290-450	0,626	1,69		23 727
		СС 108.6-2.1 Э-М	10800-290-450	0,626	1,69		22 552
2	Ж/б отдельные опоры контактной сети (без учета, крепежных, изолирующих и закладных деталей)	ССА 100.7-4.1 Э-М	10070-290-450	0,680	1,71	24	37 698
		ССА 100.6-3.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44		33 987
		ССА 100.6-2.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44		31 773
		ССА 120.7-4.1 Э-М	12070-290-465	0,862	2,16		42 823
		ССА 120.6-3.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81		39 186
		ССА 120.6-2.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81		36 588
		ССП 100.7-4.1 Э-М	10070-290-450	0,680	1,71	24	38 001
		ССП 100.6-3.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44		34 290
		ССП 100.6-2.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44		32 076
3	Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением стоек жестких поперечин (без учета крепежа и изолир. дет.) <i>Стоимость 1 комплекта:</i> <i>крепежных деталей 1787 руб с НДС,</i> <i>изолирующих деталей 1198 руб с НДС</i>	ТСП-4,5-3 Э-М	4500-670-670	0,790	2,11	8, 16, 24	20 930
		ТСП-4,5-4 Э-М	4500-670-670				22 182
		ТСП-4,5-5 Э-М	4500-670-670				23 491
		ТСП-5,0-3 Э-М	5000-670-670	0,840	2,26		23 350
		ТСП-5,0-4 Э-М	5000-670-670				24 900
		ТСП-5,0-5 Э-М	5000-670-670				26 373

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"



Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11

E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес изделия, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
4	Железобетонные трехлучевые стаканые фундаменты с заострением подземной части для опор контактной сети 	TCC-4,0-2 М	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	16 316
		TCC-4,0-3 М	4000-670-670	0,720	1,79		17 036
		TCC-4,0-4 М	4000-670-670	0,720	1,79		17 562
		TCC-4,5-2 М	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	17 588
		TCC-4,5-3 М	4500-670-670	0,770	1,92		18 239
		TCC-4,5-4 М	4500-670-670	0,770	1,92		18 892
		TCC-5,0-2 М	5000-670-670	0,830	2,05		18 789
		TCC-5,0-3 М	5000-670-670	0,830	2,05		19 488
		TCC-5,0-4 М	5000-670-670	0,830	2,05		20 189
5	Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением консольных опор контактной сети (без учета крепежных и изолирующих деталей) Стоимость 1 комплекта: крепежных деталей 1787 руб с НДС, изолирующих деталей 1198 руб с НДС 	TCA-4,0-2 Э-М	4000-670-590	0,740	1,95	32	18 191
		TCA-4,0-3 Э-М	4000-670-590				18 815
		TCA-4,0-4 Э-М	4000-670-590				19 562
		TCA-4,5-2 Э-М	4500-670-590	0,790	2,09	24	19 063
		TCA-4,5-3 Э-М	4500-670-590				19 585
		TCA-4,5-4 Э-М	4500-670-590				20 756
		TCA-5,0-2 Э-М	5000-670-590	0,840	2,24	24	21 148
TCA-5,0-3 Э-М	5000-670-590				21 845		
TCA-5,0-4 Э-М	5000-670-590				23 293		
6	Железобетонные трехлучевые анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети	TAC-4,0 М	4000-670-590	0,580	1,46	до 36	13 738
		TAC-4,5 М	4500-670-590	0,630	1,59	до 24	14 778
		TAC-5,0 М	5000-670-590	0,690	1,72	-	16 708
7	Опоры автоблокировки железных дорог напряжением 6-10 кВ	C 1.85/10.1	10100-170-320	0,297	0,77	48-56	8 573
		C 2.55/10.1	10100-170-320	0,297	0,77		11 659
		C 2/11.1	11100-170-335	0,328	0,88		11 103
8	Плита опорная	ОП – 1	∅ 750 – 80	0,035	0,088	-	570
		ОП – 2	650 – 650 – 80	0,034	0,085	-	521
		ОП – 3	1200 – 650 – 80	0,063	0,158	-	806
9	Лежень	Л-1	1000-500-140	0,050	0,125	-	845

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11

E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес изделия, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
1	Плиты дорожные	ПДН,м-АтV,55	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	14 473
		ПДН,м-АтV,40	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	14 473
		П 2.3	3000-2000-140	0,84	2,10	28; 32	6 645
		ПД(С) 20.15-25(17)	1990-1490-210	0,61	1,60	40; 42	7 035
		1(2)П18.15-10(30)	1750-1500-160	0,41	1,03	до 66	4 195
		1(2)П30.18-10(30)	3000-1750-170	0,88	2,20	до 30	8 082
		2ПД 30.15-6	2980-1480-180	0,80	2,00	32	7 132
		ПЖБ 1,5-3	3000-1470-170	0,90	2,25	до 30	5 688
2	Плиты аэродромные	ПАГ-14V	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	21 000
		ПАГ-18V	6000-2000-180	2,18	5,40	10; 12	29 000
3	Утяжелители ж/б клиновидные для баллаستировки трубопроводов	1-УБКм-426-9-12,5	1100-900-690	0,55	1,32	51	2 058
		1-УБКм-529-9-15	1300-900-760	0,69	1,66	40; 42	3 628
		1-УБКм-720-9-15	1500-900-1030	1,03	2,47	24	5 806
		1-УБКм-1020-9-15	1840-900-1370	1,49	3,78	18	8 468
		1-УБКм-1220-9-15	2000-900-1570	1,69	4,06	16	10 736
		1-УБКм-1420-10-15	2400-1000-1760	2,51	6,02	10	14 527
	Утяжелители бетонные охватывающие для магистральных трубопроводов УБО* *-без учета поясов соединительных	УБО-530-2,3-15-Т	700-1000-300	0,18	0,43	156	1 228
		УБО-1020-2,3-15-Т	1100-1500-550	0,73	1,80	34; 36; 38	4 112
		УБО-1220-2,3-15-Т	1400-1350-600	0,92	2,15	16; 32	4 651
		УБО-1420-2,3-15-Т	1600-1200-600	0,94	2,30	28; 30	4 860
	Утяжелители бетонные охватывающие Проект №10156И	УБОм-1020-15	1500-1100-550	0,70	1,61	34; 36; 38	4 112
		УБОм-1220-13,5	1350-1400-600	0,89	2,06	32	4 651
	Утяжелители железобетонные поясные УБП* *-без учета поясов соединительных	УБП-0,3	1500-250-258	0,094	0,24	280	1 073
		УБП-0,4	1500-260-350	0,13	0,33	207	1 347
		УБП-0,5	1000-400-400	0,16	0,40	170	1 369
		УБП-0,7	1520-420-600	0,36	0,86	78	2 421
	Утяжелители кольцевые сборные Проект	2-УТК-1020-24-2	2400-550-725	1,77	2,20	32	19 370

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес	Норма отгрузки, шт. в вагоне	Цена, руб за 1 шт. с НДС
1	Сваи железобетонные вибрированные квадратного сечения ВЛ 35-500 кВ (электросетевые)	C35-1-12-Нр	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	21 886
		C35-1-10-Нр	10000-350-350	1,2	3	22	19 442
		C35-1-8-Нр	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	16 982
		C35-1-6-Нр	6000-350-350	0,72	1,8	36	14 650
	<i>сваи окрашены кремне-органической эмалью КО комплект с метизами</i>	C35.12-1	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	21 886
		C35.12-2	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	27 795
		C35.10-1	10000-350-350	1,2	3	22	19 442
		C35.10-2	10000-350-350	1,2	3	22	24 691
		C35.8-1	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	16 982
		C35.8-2	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	21 567
		C35.6-1	6000-350-350	0,72	1,8	36	14 650
	C35-1(2)-12-0 (1, 2)	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	26 460	
	C35-1(2)-10-0 (1, 2)	10000-350-350	1,2	3	22	23 704	
C35-1(2)-8-0 (1, 2)	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	19 845		
2	Стойки ж/бетонные для линий электропередач ВЛ 0,38-10кВ	СВ 95-2с	9500-165/165-240/165	0,3	0,75	до 90	4 730
		СВ 95-3с	9500-165/165-240/165	0,3	0,75	до 90	5 215
		СВ 95-3,5	9500-185/175-256/165	0,36	0,90	75	5 700
		СВ 105-3,6	10500-185/175-280/165	0,42	1,05	64	6 611
		СВ 105-5	10500-185/175-280/165	0,42	1,05	64	7 260
		СВ 110-3,5	11000-185/175-280/165	0,45	1,13	60	6 359
		СВ 110-5	11000-185/175-280/165	0,45	1,13	60	7 240
		СВ 164-12	16400-190/200-370/380	1,42	3,55	1сцеп - 36	19 404
		СВ 105-3,6А	10500-205/175-280/190	0,47	1,18	58	6 886
СВ 105-5А	10500-205/175-280/190	0,47	1,18	58	7 591		
3	Опорно-анкерная плита	П-3и	Ø 620-150	0,05	0,11	-	870
		П-4	Ø 420-150	0,02	0,05	-	623
4	Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи	ПТ 33-4	3250-220-180	0,1	0,25	-	1 778
		ПТ 43-1	4250-220-180	0,13	0,33	-	2 326
		ПТ 43-2	4250-220-180	0,13	0,33	-	2 438

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЯ **"БАШБЕТОН"**

ХОЛДИНГОВАЯ

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11

E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес	Норма отгрузки, шт. в вагоне	Цена, руб за 1 шт. с НДС
5	Приставки для ВЛС и линий РТС	ПР - 0,8	3200-140-170	0,076	0,19	-	1 305
		ПР - 0,8 У	3000-140-170	0,072	0,168	-	1 370

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес	Норма отгрузки, шт. в вагоне	Цена, руб за 1 шт. с НДС
6	Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ. серия 3.407-115 <i>Закладные детали и металлоконструкции унифицированных фундаментов защищены от коррозии двумя слоями цинконаполненной грунтовки ЦИНОЛ толщиной слоя не менее 80 мкм и одним слоем композиции АЛПОЛ толщиной слоя не менее 40 мкм. Анкерные болты, гайки, шайбы подвергнуты антикоррозионному покрытию, выполненному методом термодиффузионного напыления. Возможно изготовление из бетона на сульфатостойком цементе.</i>	Ф1-А	1500/1500/3200	1,00	2,5	8; 10; 12	30 299
		Ф1-2	1200/1200/2700	0,59	1,5	6-10; 12-24	12 218
		Ф2-05	1500/1500/2700	0,95	2,4	12; 14; 16	12 626
		Ф2-2	1500/1500/2700	0,96	2,4	12; 14; 16	14 120
		Ф2-А	1800/1800/3200	1,20	3	8; 10; 12	30 946
		Ф3-А	2100/2100/3400	1,70	4,3	4-9	40 947
		Ф3-А-48	2100/2100/3400	1,70	4,3	4-9	41 356
		Ф3-А-350	2100/2100/3400	1,70	4,5	4-9	47 218
		Ф3-Ам	2100/2100/3115	1,70	4,3	4-9	36 648
		Ф3-А5	2100/2100/3400	1,80	4,8	6-9	38 084
		Ф3-А5м	2100/2100/3115	1,80	4,5	6-9	32 477
		Ф3-2	1800/1800/2700	1,17	2,9	8; 10; 12	21 342
		Ф3-05	1800/1800/2700	1,17	2,9	8; 10; 12	14 565
		Ф4-А	2400/2400/3400	2,00	5	3-9	44 348
		Ф4-Ам	2400/2400/3115	2,00	5	3-9	41 775
		Ф4-А-48	2400/2400/3115	2,00	5	3-9	42 193
		Ф4-А-350	2400/2400/3115	2,00	5,2	3-9	49 342
		Ф4-2	2100/2100/2700	1,36	3,4	9-13	24 481
		Ф4-4	2100/2100/2700	1,36	3,4	9-13	25 850
		Ф4-05	2000/2000/2700	1,33	3,3	8; 10	18 268
		ФК4-05	2000/2000/1700	1,16	2,9	-	19 182
		Ф5-А	2700/2700/3400	2,50	6,5	4-8	52 916
		Ф5-Ам	2700/2700/3115	2,50	6,25	4-8	49 210
		Ф5-А-48	2700/2700/3115	2,50	6,25	4-8	53 599
		Ф5-А-350	2700/2700/3115	2,50	6,45	4-8	62 749
		Ф5-А5м	2700/2700/3115	2,50	6,25	4-8	42 803
		Ф5-А5	2700/2700/3400	2,50	6,3	4-8	46 796
		Ф5-А5-48	2700/2700/3400	2,50	6,4	4-8	48 275
		Ф5-2	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	32 138
		Ф5-4	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	34 645
АФ5	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	24 721		

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес	Норма отгрузки, шт. в вагоне	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		АФ5-1	2400/2400/3200	1,79	4,488	4-9	30 354
7	Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ. серия 3.407-115	ФПС5-А (Ф5-А+СФ1-Н)	2700/2700/5160	2,77	7,2	5-8	68 463
		ФПС5-А5 (Ф5-А5+СФ1-Н)	2700/2700/5250	2,77	7	5-8	62 343
		СФ1-Н	400/400/1800	0,27	0,7	-	15 547
	<i>Закладные детали и металлоконструкции унифицированных фундаментов защищены от коррозии двумя слоями цинконаполненной грунтовки ЦИНОЛ толщиной слоя не менее 80 мкм и одним слоем композиции АЛПОЛ толщиной слоя не менее 40 мкм. Анкерные болты, гайки, шайбы подвергнуты антикоррозионному покрытию, выполненному методом термодиффузионного напыления. Возможно изготовление из бетона на сульфатостойком цементе.</i>	Ф6-А	3000/2020/3400	2,70	6,9	4; 6	65 769
		Ф6-Ам	3000/2020/3115	2,70	6,9	4; 6	62 140
		Ф6-А-48	3000/2020/3115	2,70	7	4; 6	66 590
		Ф6-А-350	3000/2020/3115	2,70	7,1	4; 6	74 120
		Ф6-А5	3000/2020/3400	2,70	6,8	4; 6	62 532
		Ф6-А5-48	3000/2020/3115	2,70	6,9	4; 6	63 312
		Ф6-А5м	3000/2020/3115	2,70	6,75	4; 6	59 082
		Ф6-2	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	49 436
		Ф6-4	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	50 121
		Ф6-НС	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	49 980
		СФ1-2	400/400/1800	0,27	0,7	-	15 781
		СФ1-4	400/400/1800	0,27	0,7	-	15 980
		СФ1-Нт	400/400/1800	0,28	0,7	-	15 884
		ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3400	4,22	10,6	2-4 + 4-8	117 023
		ФС2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН1-А)	3000/5200/3400	4,64	11,6	2-4 + 4-8	122 265
		ФС1-А5н (Ф6-А5+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3400	4,22	10,6	2-4 + 4-8	113 786
		ФС2-А5н (Ф6-А5+ПН2-А+ПН2-А)	3000/5200/3400	4,64	11,6	2-4 + 4-8	119 028
		ФС1-А5нм (Ф6-А5м+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3115	4,22	10,6	2-4 + 4-8	110 336
		ФС2-А5нм (Ф6-А5м+ПН2-А+ПН2-А)	3000/5200/3115	4,64	11,6	2-4 + 4-8	115 578
		ПН1-а	3000/1700	0,76	1,9	до 32	20 424
	ПН2-а	3000/2200	0,97	2,4	до 28	23 044	
	ФСП1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А+СФ1-Нт)	3000/4200/4875	4,50	11,4	-	146 051	
	ФСП2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН2-А+СФ1-Нт)	3000/5200/4875	4,92	12,4	-	151 294	
	ФПС6-2 (Ф6-НС + СФ1-2)	2700/2700/5000	4,48	6,3	3; 4; 6	65 761	
	ФПС6-4 (Ф6-НС + СФ1-4)	2700/2700/5000	4,48	6,3	3; 4; 6	65 959	
	АР-8				2,6	до 24	16 213

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЯ **"БАШБЕТОН"**

ХОЛДИНГОВАЯ

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11

E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012 г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес	Норма отгрузки, шт. в вагоне	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		P1-A				до 124	5 668

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ **"БАШБЕТОН"**

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11
E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Марка стали	Вес, тн	Норма отгрузки, шт. в пв	Цена за 1 шт, руб. с НДС
1	Консольная металлическая опора для контактной сети железных дорог <i>с поясами из гнутого швеллера</i>	M1-10-60	9600-540/300-160	Ст3сп5	0,313	48	28 264
		M1-10-80	9600-540/300-180		0,348	44	31 424
		M1-10-100	9600-540/300-200		0,387	40	34 946
		M1-10-60 С	9600-540/300-140	09Г2С	0,255	56	23 562
		M1-10-80 С	9600-540/300-160		0,310	48	28 644
		M1-10-100 С	9600-540/300-180		0,348	44	32 155
		M1-12-60	12000-540/240-160	Ст3сп5	0,380	48	34 314
		M1-12-80	12000-540/240-180		0,420	44	37 926
		M1-12-100	12000-540/240-200		0,467	40	42 170
		M1-12-60 С	12000-540/240-140	09Г2С	0,306	48	28 274
		M1-12-80 С	12000-540/240-160		0,373	48	34 465
		M1-12-100 С	12000-540/240-180		0,420	44	38 808
		M2-12-60	12000-540/240-160	Ст3сп5	0,371	48	33 501
		M2-12-80	12000-540/240-180		0,411	44	37 113
		M2-12-100	12000-540/240-200		0,456	40	41 177
		M2-12-60 С	12000-540/240-140	09Г2С	0,307	48	28 367
		M2-12-80 С	12000-540/240-160		0,365	48	33 726
		M2-12-100 С	12000-540/240-180		0,410	44	37 884
2	Консольная металлическая опора для контактной сети железных дорог <i>с поясами из горячекатаного швеллера</i>	MШ-10-60	9600-540/300-140	Ст3сп5	0,331	56	29 889
		MШ-10-80	9600-540/300-160		0,365	48	32 960
		MШ-10-100	9600-540/300-180		0,410	44	37 023
		MШ-10-60 С	9600-540/300-120	09Г2С	0,291	56	26 888
		MШ-10-80 С	9600-540/300-140		0,329	56	30 400
		MШ-10-100 С	9600-540/300-160		0,372	48	34 373
		MШ-12-60	12000-540/240-140	Ст3сп5	0,397	48	35 849
		MШ-12-80	12000-540/240-160		0,440	48	39 732
		MШ-12-100	12000-540/240-180		0,496	44	44 789
		MШ-12-60 С	12000-540/240-120	09Г2С	0,346	48	31 970
		MШ-12-80 С	12000-540/240-140		0,395	48	36 498
		MШ-12-100 С	12000-540/240-160		0,446	48	41 210
		MШ2-12-60	12000-540/240-140	Ст3сп5	0,397	48	35 849
		MШ2-12-80	12000-540/240-160		0,440	48	39 732
		MШ2-12-100	12000-540/240-180		0,497	44	44 879
		MШ2-12-60 С	12000-540/240-120	09Г2С	0,347	48	32 063
		MШ2-12-80 С	12000-540/240-140		0,396	48	36 590

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11
E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Марка стали	Вес, тн	Норма отгрузки, шт. в пв	Цена за 1 шт, руб. с НДС
		МШ2-12-100 С	12000-540/240-160		0,447	48	41 303

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11
 E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Марка стали	Вес, тн	Норма отгрузки, шт. в пв	Цена за 1 шт, руб. с НДС
3	Металлическая стойка жесткой поперечины для контактной сети железных дорог с поясами из гнутого швеллера	МП1-10-100	9600-540-200	Ст3сп5	0,453	40	40 906
		МП1-10-120	9600-540-220		0,485	36	43 796
		МП1-10-150	9600-540-250		0,540	32	48 762
		МП1-10-100 С	9600-540-180	09Г2С	0,405	44	37 422
		МП1-10-120 С	9600-540-200		0,447	40	41 303
		МП1-10-150 С	9600-540-220		0,524	36	48 418
		МП1-12-100	12000-540-200	Ст3сп5	0,556	40	50 207
		МП1-12-120	12000-540-220		0,596	36	53 819
		МП1-12-150	12000-540-250		0,664	32	59 959
		МП1-12-100 С	12000-540-180	09Г2С	0,496	44	45 830
		МП1-12-120 С	12000-540-200		0,549	40	50 728
		МП1-12-150 С	12000-540-220		0,644	36	59 506
		МП2-12-100	12000-540-200	Ст3сп5	0,543	40	49 033
		МП2-12-120	12000-540-220		0,581	36	52 464
		МП2-12-150	12000-540-250		0,647	32	58 424
		МП2-12-100 С	12000-540-180	09Г2С	0,485	44	44 814
		МП2-12-120 С	12000-540-200		0,536	40	49 526
		МП2-12-150 С	12000-540-220		0,628	36	58 027
4	Металлическая стойка жесткой поперечины для контактной сети железных дорог с поясами из горячекатаного швеллера	МШП-10-100	9600-540-220	Ст3сп5	0,529	36	47 769
		МШП-10-120	9600-540-270		0,652	32	58 876
		МШП-10-150	9600-540-300		0,737	28	66 551
		МШП-10-100 С	9600-540-180	09Г2С	0,441	44	40 748
		МШП-10-120 С	9600-540-220		0,528	36	48 787
		МШП-10-150 С	9600-540-270		0,660	32	60 984
		МШП-12-100	12000-540-220	Ст3сп5	0,650	36	58 695
		МШП-12-120	12000-540-270		0,804	32	72 601
		МШП-12-150	12000-540-300		0,909	28	82 083
		МШП-12-100 С	12000-540-180	09Г2С	0,540	44	49 896
		МШП-12-120 С	12000-540-220		0,648	36	59 875
		МШП-12-150 С	12000-540-270		0,811	32	74 936
		МШП2-12-100	12000-540-220	Ст3сп5	0,777	36	70 163
		МШП2-12-120	12000-540-270		0,972	32	87 772
		МШП2-12-150	12000-540-300		1,101	28	99 420
		МШП2-12-100 С	12000-540-180	09Г2С	0,639	44	59 044
		МШП2-12-120 С	12000-540-220		0,775	36	71 610

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"

Тел./факс: (347) 240-40-40, 240-41-11
E-mail: bashbeton@bashbeton.ru www.bashbeton.ru

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Холдинговая компания "Башбетон"

_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 01.02.2012г.

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Марка стали	Вес, тн	Норма отгрузки, шт. в пв	Цена за 1 шт, руб. с НДС
		МШП2-12-150 С	12000-540-270		0,979	32	90 460